

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

AlpeKid Dento comprimate Combinatie

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4
- Dacă copilul Dvs. nu se simte mai bine sau se simte mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este AlpeKid Dento și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați AlpeKid Dento
3. Cum să utilizați AlpeKid Dento
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează AlpeKid Dento
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE ALPEKID DENTO ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

AlpeKid Dento este un medicament homeopat, care este utilizat pentru tratamentul simptomelor la sugari și copii, în timpul erupțiilor dentare, cum ar fi irascibilitate, neliniște, otalgie, dureri gingivale, febră, diaree.

2. CE TREUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI ALPEKID DENTO

Nu utilizați AlpeKid Dento

dacă copilul Dvs. este alergic (hipersensibil) la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale AlpeKid Dento.

Aveți grijă deosebită când utilizați AlpeKid Dento

Consultați-vă medicul

- în cazul în care nu apare nici-o ameliorare sau plângerile se repetă de multe ori
- în cazul în care apar simptome suplimentare.

Utilizarea AlpeKid Dento împreună cu alte medicamente

Nu au fost observate interacțiuni cu alte medicamente.

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă administrați copilului Dvs. sau ați administrat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Utilizarea AlpeKid Dento împreună cu alimente și băuturi

Utilizarea acestui medicament împreună cu alimente și băuturi nu este recomandată. Se lasă intervalul 30 min înainte de masă sau peste 30 min după masă.

Sarcina și alăptarea

Acest medicament este destinat pentru copii.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Acest medicament este destinat pentru copii.

Informații importante privind unele componente ale AlpeKid Dento

Dentokind conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că copilul Dvs. are intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI ALPEKID DENTO

Utilizați întotdeauna AlpeKid Dento exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră.

Doza uzuală este:

Copii cu vârsta sub 1 an

În caz de simptome acute - câte 1 comprimat la fiecare oră, însă nu mai mult de 6 comprimate pe zi.

După ameliorarea simptomelor clinice – câte 1 comprimat de 3 ori pe zi.

Copii cu vârsta de 1-6 ani

În caz de simptome acute – câte 2 comprimate la fiecare oră, însă nu mai mult de 12 comprimate pe zi.

După ameliorarea simptomelor clinice – câte 2 comprimate de 3 ori pe zi.

Preparatul se administrează de preferință cu 30 min înainte de masă sau peste 30 min după masă. Comprimatele se vor dizolva lent în cavitate bucală. Pentru administrare la sugari comprimatele pot fi dizolvate într-o cantitate mică de apă.

Dacă utilizați mai mult decât trebuie din AlpeKid Dento

Nu sunt efecte nocive așteptate în caz de supradozaj.

Dacă uitați să utilizați AlpeKid Dento

Nu administrați copilului o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați AlpeKid Dento

Nu sunt efecte dăunătoare în cazul în care încetați să administrați AlpeKid Dento.

Notă generală

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

La fel ca toate medicamentele, AlpeKid Dento poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Nu se cunosc reacții adverse. În cazul în care bănuiți că copilul dumneavoastră a prezentat efecte adverse după ce au luat AlpeKid Dento, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Notă: Simptomele pentru care se administrează un medicament homeopat se pot înrăutăți temporar (agravare inițială). În astfel de cazuri, încetați administrarea AlpeKid Dento și consultați medicul.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe website-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ALPEKID DENTO

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține AlpeKid Dento

1 comprimat (100 mg) conține

- Substanțele active: Belladonna D6 15 mg, Chamomilla D6 15 mg, Ferrum phosphoricum D6 15 mg, Hepar sulfuris D12 15 mg, Pulsatilla D6 15 mg
- Celelalte componente sunt: celuloză microcristalină, talc, lactoză monohidrat, stearat de magneziu

Cum arată AlpeKid Dento și conținutul ambalajului

Comprimate cilindric-aplatizate, de culoare albă sau aproape albă, cu margini teșite.

AlpeKid Dento este disponibil în cutii cu 1 sau 2 blistere a câte 30 comprimate sau în flacon din sticlă brună, cu un capac din plastic, care conține 150 comprimate.

Deținătorul Certificatului de Înregistrare și Fabricantul

Deținătorul Certificatului de Înregistrare

Alpen Pharma GmbH,
Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach,
Germania.

Fabricantul

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG
Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach,
Germania

Acest prospect a fost revizuit în octombrie 2022

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>