

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

COENZYME COMPOSITUM, soluție injectabilă

Medicament homeopat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- *Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.*
- *Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.*
- *Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.*
- *Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.*

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Coenzyme compositum și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Coenzyme compositum
3. Cum să utilizați Coenzyme compositum
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Coenzyme compositum
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Coenzyme compositum și pentru ce se utilizează

Coenzyme compositum este un medicament homeopat.

Coenzyme compositum este indicat ca adjuvant în tratamentul complex al inflamațiilor apărute din diferite cauze și cu localizare diversă, perioada de însănătoșire după diferite maladii inflamatorii, epuizare fizică și psihică, hipovitaminoză.

Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Coenzyme compositum

Nu utilizați Coenzyme compositum:

- dacă sunteți alergic la oricare dintre componentele acestui medicament (enumerate la pct. 6).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Coenzyme compositum, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Copii

Nu există informații clinice privitor la utilizarea preparatului la copii.

Coenzyme compositum împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Coenzyme compositum este compatibil cu alte medicamente.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu există informații disponibile privitor la utilizarea medicamentului în sarcină sau perioada de alăptare.

Deoarece concentrația substanțelor prezente în acest medicament este foarte mică, acestea nu sunt toxice în timpul sarcinii și alăptării. Până în prezent, nu au fost raportate careva efecte adverse la administrarea preparatului în timpul sarcinii sau perioadei de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Coenzyme compositum nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Acest produs conține mai puțin de 1 mmol de sodiu (23 mg) per doză, de aceea poate fi considerat lipsit de sodiu.

3. Cum să utilizați Coenzyme compositum

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Doza standard

Adulți (și copii cu vârsta peste 12 ani): câte 1 fiolă de 1-3 ori pe săptămână.

Doza inițială sau în caz de acutizări

Adulți (și copii cu vârsta peste 12 ani): câte 1 fiolă pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Mod de administrare

Preparatul poate fi administrat subcutanat, intradermal sau intramuscular.

Instrucțiuni pentru deschiderea fiolei din sticlă



A se manipula cu grijă. A se urma cu precauție instrucțiunile de deschidere. Tăierea fiolei din sticlă nu este necesară.

Țineți capul fiolei sub un unghi, și loviți ușor/agitați astfel încât să se scurgă în jos soluția conținută în capul fiolei. Apoi rupeți capul fiolei prin aplicarea unei presiuni asupra punctului colorat. Orice conținut rămas trebuie aruncat.

Dacă utilizați mai mult Coenzyme compositum decât trebuie

Dacă ați utilizat o doză prea mare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu sunt cunoscute cazuri de supradozaj.

Dacă uitați să utilizați Coenzyme compositum

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Coenzyme compositum

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

După punerea pe piață, în câteva ocazii, au fost raportate următoarele reacții adverse la persoanele care au utilizat Coenzyme compositum:

- mâncărimi, apariția pe piele a unor umflături palide roșii, înroșirea pielii sau apariția umflăturilor.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Coenzyme compositum

A se păstra în ambalaj original, ferit de lumină, la temperaturi sub 30 °C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Coenzyme compositum

1 fiolă (2,2 ml soluție injectabilă) conține:

Substanțe active :

Acidum alpha-ketoglutaricum	D8	22,0 mg
Acidum ascorbicum	D6	22,0 mg
Acidum cis-aconiticum	D8	22,0 mg
Acidum citricum	D8	22,0 mg
Acidum fumaricum	D8	22,0 mg
Acidum malicum	D8	22,0 mg
Acidum succinicum	D8	22,0 mg
Acidum thiocticum	D6	22,0 mg
Adenosinum triphosphoricum	D10	22,0 mg
Barium oxalsuccinicum	D10	22,0 mg
Beta vulgaris rubra	D4	22,0 mg
Cerium oxalicum	D8	22,0 mg
Coenzym A	D8	22,0 mg
Cysteinum	D6	22,0 mg
Hepar sulfuris	D10	22,0 mg
Magnesium oroticum dihydricum	D6	22,0 mg
Manganum phosphoricum	D6	22,0 mg
Nadidum	D8	22,0 mg
Natrium diethyloxalaceticum	D6	22,0 mg
Natrium pyruvicum	D8	22,0 mg
Natrium riboflavinum phosphoricum	D6	22,0 mg
Nicotinamidum	D6	22,0 mg
Pulsatilla pratensis	D6	22,0 mg
Pyridoxinum hydrochloricum	D6	22,0 mg

Sulfur	D10	22,0 mg
Thiaminum hydrochloricum	D6	22,0 mg

Celelalte componente sunt: clorură de sodiu, apă pentru injecții.

Cum arată Coenzyme compositum și conținutul ambalajului

Coenzyme compositum se prezintă sub formă de soluție injectabilă incoloră, transparentă, lipsită de miros.

Conținutul ambalajului

Câte 2,2 ml de soluție injectabilă în fiole din sticlă. Câte 5 (5x1), 10 (5x2) sau 100 (5x20) fiole, împreună cu prospectul pentru pacient, în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Telefon : 0049 7221 501 00

Fax : 0049 7221 501 485

e-mail : info@heel.com

Fabricantul

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Acest prospect a fost revizuit în Decembrie 2024

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>