Prospect: Informaţii pentru consumator/pacient

INTELLAN sirop
Combinație

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.
- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă peste câteva zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic.

Ce găsiţi în acest prospect:

1. Ce este INTELLAN şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi INTELLAN
3. Cum să utilizaţi INTELLAN
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează INTELLAN
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este INTELLAN şi pentru ce se utilizează
Intellan este un preparat vegetal al cărui efect se datorează plantelor, bogate în alcaloizi, flavonoide, saponine, glicozide, aminoacizi, vitamine și oligoelemente esențiale. Are un efect stimulant asupra mecanismelor de atenție și memorie. Intellan este un neuro-stimulator vegetal care ajută la îmbunătățirea memoriei, la creșterea performanței mentale și la concentrare. Medicamentul îmbunătățește circulația cerebrală și stimulează metabolismul țesutului creierului, îmbunătățind activitatea creierului și memoria. Datorită efectului neuro-stimulant ușor reduce anxietatea și ajută la tratamentul afecțiunii depresive sub-acute.

Intellan este un preparat vegetal care se utilizează în caz de:
- Tulburări ale circulaţiei cerebrale
- Tulburări de concentrare și /sau memorie
- Reducerea abilităților intelectuale
- Stare astenica (psihogena sau nevrotica)
- Suprasolicitare și oboseală
- Tulburări neurosenzoriale (amețeli, tinitus)
- Depresie și anxietate crescută

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi INTELLAN
Nu utilizaţi INTELLAN:
- dacă sunteţi alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6);
- dacă sunteți însărcinată sau alaptați;
- dacă aveți tulburări psiho-neurologice, cardiovasculare şi renale severe;
- copii cu vârsta sub 6 ani.

Atenţionări şi precauţii
Acest medicament conține zahăr.
Conține 3,5g zahăr/doză. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții cu diabet zaharat. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament. Poate dăuna dinților.
Poate provoca reacții alergice (chiar întârziate).
Acest medicament conține metilparaben și propilparaben. Poate provoca reacții alergice (chiar întârziate).

INTELLAN împreună cu alte medicamente
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripţie medicală.

Nivelul de concentrație al midazolamului s-a modificat după administrarea concomitentă cu Ginkgo biloba.
Odată cu utilizarea simultană a preparatelor de Ginkgo biloba cu medicamente care inhibă coagularea sângelui (anticoagulante de tip cumarinic (fenprocumonă și warfarină), acid acetilsalicilic), efectul ultimelor poate crește. Ca rezultat, crește riscul de sângerare.
Medicamentul nu trebuie luat cu diuretice tiazidice.
Preparatele de Ginkgo biloba accelerează metabolismul medicamentelor antiepileptice (valproat, fenitoină). Atunci când este combinat cu medicamente antiepileptice, pragul convulsiv poate scădea, ceea ce crește posibilitatea unui atac epileptic.

Sarcina şi alăptarea
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Acest preparat nu este recomandat în timpul sarcinii și alăptării din cauza lipsei datelor clinice.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
INTELLAN nu are nici o influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra conducerii vehiculelor şi siguranţa rutieră sau asupra folosirii utilajelor.

3. Cum să luați INTELLAN
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medical sau cu farmacistul, dacă nu sunteţi sigur.

Doze:
Adulţi: 2 linguriţe (10ml) de două ori pe zi după masă.
Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani: 1 linguriţa (5 ml) de două ori pe zi după masă.

Durata cursului de tratament este de la 1 la 3 luni.

Mod de administrare
Pentru administrare orală.

Dacă luați mai mult INTELLAN decât trebuie
Vă rugăm să îl informaţi pe medicul dumneavoastră. Acesta va decide, dacă este cazul, ce măsuri trebuie luate.
În caz de supradozaj, pot apărea tulburări dispeptice, tulburări de conștiență și dureri de cap.

Dacă uitaţi să luaţi INTELLAN
Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să luaţi INTELLAN
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Următoarele reacţii adverse sunt cu frecvența necunoscută:
Tulburări de somn

Descrierea reacțiilor adverse selectate
Atunci când luați acest medicament înainte de culcare, acesta poate provoca tulburări de somn. De aceea administrați medicamentul cu cel puțin 3 ore înainte de culcare.

În cazuri rare, utilizarea preparatelor care conțin extract de Ginkgo biloba poate duce la hemoragii (gastrointestinale, la nivelul ochilor, la nivelul creierului). Există o probabilitate crescută a acestor reacții adverse în terapia concomitentă cu anticoagulante și medicamente antiinflamatoare nesteroidiene.

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

Raportarea reacțiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează INTELLAN

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 30°C.
După prima deschidere păstrați flaconul în ambalajul original la temperaturi sub 30ºC timp de maximum 8 săptămâni.

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după "EXP". Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncaţi acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine INTELLAN
5 ml sirop conține:
Substanțe active:
Extract moale din părți aeriene de Centella asiatica (Centella asiatica) 50 mg
Extract uscat din frunze de Ginkgo biloba (Ginkgo biloba) 25 mg
Extract moale din fructe de Amalaki (Emblica officinalis) 20 mg
Extract moale din fructe de Coriandru (Coriandrum sativum) 15 mg
Extract moale din fructe de Cardamonul negru (Amomum subulatum) 15 mg
Extract moale din părți aeriene de Bacopa monnieri (Herpestis monniera)5 mg
Celălalte componente: zahăr, acid citric anhidru, glicerol, metilparaben, propilparaben, propilenglicol, aromă de portocală dulce, aromă Tutti-Frutti, apă purificată.

Cum arată INTELLAN şi conţinutul ambalajului
INTELLAN se prezintă sub formă de lichid siropos de culoare maro, cu miros și gust caracteristic.

Cutie cu 1 flacon din sticlă de culoarea chihlimbarului cu capac din polipropilenă, a câte 90 ml sirop și măsură dozatoare din plastic transparent cu gradație de 2,5 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 12 ml, 15 ml împreună cu prospect pentru pacient.

Cutie cu 1 flacon din sticlă de culoarea chihlimbarului cu capac cu sistem de închidere securizat pentru copii, a câte 120 ml sirop și măsură dozatoare din plastic transparent cu gradație de 2,5 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 12 ml, 15 ml împreună cu prospect pentru pacient.

Cutie cu 1 flacon din sticlă de culoarea chihlimbarului cu capac cu sistem de închidere securizat pentru copii, a câte 150 ml sirop și măsură dozatoare din plastic transparent cu gradație de 2,5 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 12 ml, 15 ml. împreună cu prospect pentru pacient.

Deţinătorul certificatului de înregistrare şi fabricantul

Deţinătorul certificatului de înregistrare
Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan
30/28, Korangi Industrial Area, Karachi.

Fabricantul
Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan
30/28, Korangi Industrial Area, Karachi.

Acest prospect a fost aprobat în martie 2025.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) http://nomenclator.amdm.gov.md/