Prospect: Informații pentru utilizator

Sinupret Kids Sirop
Combinație

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.
Întotdeauna luați acest medicament exact cum este descris în acest prospect sau cum v-a prescris medicul dumneavoastră sau farmacistul.
- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă farmacistului
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Trebuie să vă adresați unui medic dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău după o săptămână.

Ce găsiți în acest prospect
1. Ce este Sinupret Kids Sirop și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Sinupret Kids Sirop
3. Cum să luați Sinupret Kids Sirop
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Sinupret Kids Sirop
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Sinupret Kids Sirop și pentru ce se utilizează
Sinupret Kids Sirop este un medicament din plante utilizat în tratamentul inflamațiilor acute și cronice ale mucoasei nazale și ale mucoasei sinusurilor paranazale.

Acest medicament este indicat adulților, adolescenților și copiilor începând cu vârsta de 2 ani.

Adresați-vă unui medic specialist dacă simptomele nu se ameliorează sau vă simțiți mai rău după o săptămână de tratament.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Sinupret Kids Sirop
Nu utilizați Sinupret Kids Sirop
Dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6).

Atenționări și precauții
Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Sinupret Kids Sirop.

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă simptomele dumneavoastră se agravează în timp ce luați acest medicament, reapar periodic sau persistă mai mult de 1 săptămână.

Discutați cu medicul dumneavoastră dacă apar sângerări nazale, febră, dificultăți la respirație, durere severă, secreție nazală purulentă, tulburări de vedere, asimetrie a jumătății feței sau ochilor sau amorțeală la nivelul feței, deoarece aceste simptome sau semne sunt în general considerate atenționări de luat în seamă, care necesită o examinare de către un specialist și un tratament urgent.

În cazul pacienților care au gastrită (inflamație a mucoasei stomacului) și la pacienții cu sensibilitate

gastrică, acest medicament trebuie utilizat cu precauţie. Este de preferat ca acești pacienţi să ia Sinupret Kids Sirop după mese şi cu un pahar cu apă.

Copii
Utilizarea la copii sub 2 ani nu este recomandată din cauza lipsei de date.

Sinupret Kids Sirop împreună cu alte medicamente
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Nu au fost efectuate studii de interacțiune.
Nu sunt cunoscute interacțiuni până în prezent.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea
Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu există date privind utilizarea Sinupret Kids Sirop în timpul sarcinii. Ca măsură de precauție, utilizarea Sinupret Kids Sirop trebuie, prin urmare, evitată în timpul sarcinii.

Nu se știe dacă componentele active din Sinupret Kids Sirop sau produșii lor de metabolizare sunt excretate în laptele uman. Nu poate fi exclus un risc pentru sugarul alăptat. Prin urmare, Sinupret Kids Sirop nu trebuie utilizat în timpul alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor
Nu au fost efectuate studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

Sinupret Kids Sirop conține maltitol lichid (care conține sorbitol)
Acest medicament conține sorbitol 256 mg în 7 ml, 128 mg în 3,5 ml și 77 mg în 2,1 ml, ceea ce este echivalent cu 36,6 mg/ml.
Sorbitolul este o sursă de fructoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi (sau copilul dumneavoastră are) intoleranță la unele categorii de glucide sau dacă ați fost diagnosticat cu intoleranță la fructoză ereditară (IFE), o boală genetică rară, în cadrul căreia persoana respectivă nu poate metaboliza fructoza, vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a lua (înainte de a îi administra copilului) acest medicament.

3. Cum să luați Sinupret Kids Sirop

Luaţi întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată este:
Adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani:
7 ml de 3 ori pe zi

Copii cu vârsta între 6-11 ani:
3,5 ml de 3 ori pe zi

Copii cu vârsta între 2-5 ani:

2,1 ml de 3 ori pe zi

Pacienți cu insuficiență renală/hepatică
Nu există date suficiente pentru a face recomandări de doze specifice în caz de insuficiență renală/hepatică.

Mod de administrare
Pentru administrare orală.
Este inclusă o măsură dozatoare.
Sinupret Kids Sirop se administrează de 3 ori pe zi (dimineață, prânz, seara) nediluat sau cu puțină apă. Dacă este necesar, poate fi înghițit ulterior puțin lichid, de preferință un pahar cu apă. Sinupret Kids Sirop poate fi luat cu alimente, cu băuturi precum și independent de mese. Pacienții cu sensibilitate a stomacului sunt sfătuiți să ia Sinupret Kids Sirop după mese.

Agitați înainte de utilizare.

Durata tratamentului
Adresați-vă unui medic dacă simptomele persistă sau se agravează după 1 săptămână.

Administrarea la copii
Copiii cu vârsta sub 2 ani nu trebuie să ia acest medicament din cauza lipsei de date.

Dacă luați mai mult Sinupret Kids Sirop decât trebuie
Supradozajul poate duce la disconfort gastric, vărsături sau diaree.
Vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră. Medicul dumneavoastră va decide asupra măsurilor care pot fi necesare.

Dacă uitaţi să utilizaţi Sinupret Kids Sirop
Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de persoane):
Tulburări gastro-intestinale (cum ar fi dureri de stomac, greață)
Reacții de hipersensibilitate la nivelul pielii (erupții trecătoare pe piele, roșeață, mâncărime).

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):
Reacții alergice severe (umflare a buzelor, limbii și gâtului și/sau umflare a laringelui cu îngustarea căilor respiratorii (angioedem), scurtare a respirației și/sau umflare a feței).

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează Sinupret Kids Sirop

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare atâta timp cât este în ambalajul original sigilat.
A se păstra la temperaturi sub 25°C după prima deschidere.

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Utilizare după prima deschidere: 6 luni.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Sinupret Kids Sirop
Substanțele active sunt:
- 1 ml (corespunzător la 1,2 g) de sirop conține 0,05 ml de extract lichid din 11 mg din amestec de rădăcină de gențiană (Gentiana lutea L., radix), iarbă de verbină (Verbena officinalis L., herba), iarbă de măcriș comun (Rumex L. sp., herba), flori de soc (Sambucus nigra L., flos), flori de ciubotica-cucului cu caliciu (Primula veris L. și/sau Primula elatior (L.) Hill, flos cum calycibus) (1:3:3:3:3); DER 1:5.6.

Agent de extracție: etanol 59 % (V/V).
- Celelalte componente sunt:
  Maltitol lichid (conține sorbitol); glicerol 85%, apă purificată, hidroxipropilbetadex, aromă de cireșe, acid citric monohidrat, potasiu sorbat.

Cum arată Sinupret Kids Sirop și conținutul ambalajului
Sinupret Kids Sirop se prezintă sub forma unei soluții brun deschis, limpede, vâscoase (sirop), cu miros de cireșe. În timpul păstrării pot să apară o ușoară turbiditate sau floculare, care dispar prin agitare.
Sinupret Kids Sirop este disponibil în flacon de sticlă brună, cu inel de etanșare și sistem de turnare din polietilenă de densitate joasă, prevăzut cu un capac cu filet din polipropilenă și polietilenă de înaltă densitate, plasat împreună cu prospectul în cutie de carton.

În ambalaj este inclusă o măsură dozatoare cu gradații care corespund dozelor recomandate de 2,1 ml, 3,5 ml și 7 ml.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață
BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
92318 Neumarkt
Germania

Tel: 09181 / 231-90
Fax: 09181 / 231-265
E-mail: info@bionorica.de

Fabricantul
BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
92318 Neumarkt
Germania

Acest prospect a fost revizuit în aprilie 2026.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) http://nomenclator.amdm.gov.md/